Norden, noch in so grosser Höhe wie Argyrognomon; über 62,50° nördl. Breite ist diese Art bisher noch nicht gefunden worden.

Literatur.

Entomologisk Tidskrift. 1882, 1—3. Herausgegeben von der Entomologischen Gesellschaft in Stockholm. Redigirt von Jacob Spångberg*).

Sandahl, O. Th., Bericht über die Sitzungen der entomologischen Gesellschaft während des Jahres 1881, p. 1—6, 7—8, 94—99.
Id., Nekrolog, Niklas Westring, 9—12.
Id., Mittheilung über Zerene Hyale, 12.
Wallengren, H. D. J., Revision der Tipuliden Skandinaviens, Forts., 13—30.
Aurivillius, Chr., Orchestes populi als schädliches Insekt, 30.
Lampa, Iven, Hadena unanimis Fr. in Schweden, 31—32.
Schöyen, W. M., Bemerkungen über die Argus-Aegon-Gruppen der Lycaena, 33—62, 100—102.
Reuter, O. M., hemipterologische Mittheilungen, 63—64.
Id., die Hemiptera Heteroptera von Finland und Skandinavien, I, 65—81.
Thedenius, K. Fr., über Cidaria Olivata W. V., 81—82.
Meinert, Fr., über retractile Antennen einer Dipterenlarve, Tanypus, 83—86, 103.
Holmgren, Aug. Emil, Beobachtungen über Simyra albovenosa Goeze (de Geer) und über ein auf dieser Art schmarotzendes Hymenopteron, 87—89, 104.
Bergroth, E., finnische entomologische Literatur 1881, 90.
Aurivillius, und Schöyen, schwedisch-norwegische entomologische Literatur 1881, 91—93. Sitzungsberichte p. 94—99.
Reuter, O. M., Hem. Heteroptera von Finland und Skandinavien, II, 105—121.
Aurivillius, Chr., über Trochilium melanocephalum Dalm., 121—22. Sitzungsbericht, 123—26.

---

*) Der Text der Arbeiten ist schwedisch; in den „Résumés" (p. 94—104) wird der Inhalt derselben in französischer Sprache kurz angegeben. Wir geben die Titel hier deutsch.

Stolpe, Hj., Verzeichniss der schwedischen Ameisen (vorläufige Mittheilung), 127—51.
Spångberg, Jac., über Parnassius Mnemosyne L., 152.
Reuter, O. M., entomologische Mittheilungen aus den Sitzungen der „Societas pro fauna et flora fennica" 1880—81, 153—56.
Spångberg, J., Nekrolog von A. W. Malm, 157—9.

The Transactions of the Entomological Society of London, 1882, 1 u. 2.

Butler, A. E., Heterocerous Lepidoptera collected in Chili by Thomas Edmonds, mit 1 Taf., 1—30.
Id., on a small collection of Lepidoptera from the Hawaiian Islands, 31—45.
Westwood, J. O., descr. of the insects infesting the seeds of Ficus Sycomorus and Carica, mit 4 Taf. (II, III, IV, V), 47—60.
Sharp, D., on the classification of the Adephaga or carnivorous series of Coleoptera, 61—71.
Id., on some New Zealand Coleoptera, 73—99.
Butler, A. E., additional notes on Bombyces collected in Chili by Mr. Edmonds, 101—108.
Saunders, E., on the terminal ventral segments of the abdomen in Prosopis and other Anthophila, mit Taf. VI, 109—111.
Butler, A. E., Heterocerous Lepidoptera collected in Chili by Thomas Edmonds, II: Noctuites, 113—139.
Bridgman, J. B., further additions to Mr. Marshall's Catalogue of British Ichneumonidae, 141—164.
Saunders, Edw., Synopsis of British Hymenoptera, Diploptera and Anthophila; part I. to end of Andrenidae, mit Taf. VII—XI, 165—290.
Saunders, Sir Sidney, notes on Euchalcis vetusta Dufour (Fam. Chalcididae); and on the terminal segments of the females in Halticella and its allies, mit Taf. XII, 291—305.
Westwood, J. O., on the supposed abnormal habits of certain species of Eurytomides, a group of the Hymenopterous family Chalcididae, mit Taf. XIII und XIV, 307—28.
Mc. Lachlan, R., a revised list of British Trichoptera, brought down to date; compiled with especial regard to the Catalogue of British Neuroptera, published by the society in 1870, 329—34.

Distant, W. L., descriptions of new species and a new genus of Cicadidae from Madagascar, 335—38.

Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark. 1881. (Entom. Inhalt).

Hoffer, Prof. E., biologische Beobachtungen an Hummeln und Schmarotzerhummeln: 1. Beobachtungen über das Eierlegen der Hummeln. 2. Lebensweise des Hummelmännchen. 3. Ueber den sogenannten Trompeter in den Hummelnestern. 4. Gemischte Hummelgesellschaften. 5. Ueber die Lebensweise des Apathus (Psithyrus) campestris Pr., 68—92.

Id., Beschreibung eines instruktiven Nestes von Bombus confusus Schenck. Mit 1 chromolithographischen Tafel, 93—105.

Id., Verzeichniss der in der Umgegend von Graz vorkommenden Hummelarten, 106—109.

Természetrajzi Füzetek. (Naturhistorische Hefte.) 1881, April—Dec., II—IV. Füzet., Budapest 1882. (Entomologischer Inhalt.) Die meisten Arbeiten sind in ungarischer Sprache abgefasst, werden in einer deutschen Revue aber ihrem Inhalte nach kurz wiederholt.

Herman, Otto, Trochilium apiforme, ein Hermaphrodit, Taf. V, 1 u. 2, 194—96 u. 275—77.

Pável, J., Beiträge zur Lepidopteren-Fauna Ungarns, 197 und 277.

Paszlavsky, Jos., über die Bildung des Bedeguars, mit Taf. I, 198—216 und 277—296.

Horváth, Dr. G., Hemiptera nova vel minus cognita, Taf. V, 3 und 4, 217—225 und 296.

Tömösváry, Dr. E., eine neue Chelifer-Art, Species aus dem Comitate Zemplén, entdeckt von Dr. C. Chyzer, mit Tafel, 226—28 und 296—98.

Id., eine neue Myriopodengattung und Art „Edentistoma octosulcata" von Borneo, mit Tafel, 229—30 und 298.

Mittheilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft. Vol. VI, Heft 6. Schaffhausen 1882.

Tribolet, M. de, Philippe de Rougemont, notice biographique, 257—61.

Rougemont, Ph. de, observations sur l'Helicopsyche

sperata Mc. Lachlan (Extrait du Bull. Soc. Sc. natur. Neufchâtel), mit 1 Tafel, 261—84.

Des Gozis, M., mémoire sur les pores sétigères prothoraciques dans la tribu des Carnivores, 285—300.

Meyer-Dür, übersichtliche Zusammenstellung aller bis jetzt in der Schweiz einheimisch gefundenen Arten der Phryganiden, 301—333.

Christ, die Tagfalter und Sphingiden Teneriffa's 333—348.

Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg, 35. Jahrg., 1881. Neubrandenburg. (Nichts Entomologisches.)

Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 1881, 3. Moscou, 1882. (Entom. Inhalt.)

Lindemann, R., Coleophora Tritici, ein neues schädliches Insect Russlands. (vergl. Ent. Nachr.), 39—42.

Becker, Alex., Reise nach dem südlichen Dagestan. Daraus Insecten bei Achty, S. 205—8.

Annales de la Société Entomologique de France, 1881, 4. Paris 1882.

Brisout de Barneville, H., essai monographique des espèces d'Europe et des confins de la Méditerranie du genre Corticaria, Schluss, 417—22.

Signoret, V., révision du groupe der Cydnides de la famille des Pentatomides, Taf. 11 u. 12, 423—36.

André, E., notes hyménopterologiques: III. Descr. de qqs. Tenthrédines orientales inédites. IV. Blennocampa melanogygia Costa, mit Abb., 437—48.

Brogniart, Ch., observations sur la manière dont les Mantes construisent leurs oothèques; sur la structure des oothèques; sur l'éclosion et la première mue des larves, mit Abb., 449—52.

Bigot, J. M. F., diptères nouveaux ou peu connus. XVIII. Acanthomeridae, 453—58.

Fairmaire, L., essai sur les Coléoptères des îtes Viti, Schluss, 459.

Allard, E., essai de classification des Blapsides de l'ancien monde, 3. partie, mit Abb., 493—526.

Oberthür, Ch., nouvelle espèce d'Hepialus (H. alticola) appartenant à la faune française, 527—28. Bulletin des séances d'Oct., Nov., Dec.
